

البعث | الطب البشري
السنة الرابعة

٨٦


الأمراض الجلدية و الزهرية

ملحق العملي

Dna Med 2020 - Albaath

00/00/2018


اضطرابات التصبغ :


Team
DNA

نقص التصبغ النقطي الغامض

التوصيف:

بقع صغيرة نقطية ناقصة التصبغ محددة عدسية ، تتوضع على الوجه الخارجي للساق.





المهق الجزئي

التوصيف :

لطخات عديمة التصبغ تظهر على الأطراف العلوية و السفلية تحتوي على بقع مفرطة التصبغ أو بلون الجلد ، مترافقة مع خصلة بيضاء في مقدمة الفروة.



المهق (النصوع) :

التوصيف:

غياب شامل لصباغ الجلد و الشعر و العيون إذ نلاحظ جلد أبيض و عيون زرق و شعر أبيض لدى المريض.



البهاق :

التوصيف:

بقع مصطبغة بيضاء حليبية متعددة مختلفة الأشكال و الأحجام ، لاحظ توضع البقع حول العينين و الفم و على رؤوس الأصابع و الوجه الأمامي للطرفين السفليين.









وحمة سوتون :

التوصيف:

بقعة نقص تصبغ حول وحمة خلوية مصطبغة ، تشبه سريرياً توضع البهاق حول الوحمات.



الكلف

التوصيف:

بقع مصطبغة بنية متناظرة . تتوضع على الخدين و الأنف و الشفة العليا و الجبهة.



النمش :

التوصيف:

بقع مصطبغة بنية صغيرة تتوضع على السبعة الصدرية (الأماكن المعرضة للشمس) .



الشامة البسيطة :

التوصيف :

بقعة صغيرة بنية إلى سوداء (مفرطة التصبغ) مع حدود واضحة جداً ، يمكن أن تظهر في أي مكان من الجسم.



الشامة الشيخوخية :

التوصيف :


بقعة مصطبغة ذات لون بني غامق متجانس مع حدود واضحة و محيط غير منتظم ، تظهر على الأماكن المعرضة للشمس لاسيما ظهر اليدين.



متلازمة بوتز – جيفر :

التوصيف :

بقع صغيرة متعددة مصطبغة ، تتوضع حول الفم و على الشفتين ك جزء من المتلازمة.



وحمة أوتا :

التوصيف:


لطخة وحيدة الجانب بنية إلى مزرقة ذات حدود واضحة ، مرقطة على الوجه لاسيما حول الحجاج و على الجبهة و الصدغ و الخد مع إصابة صلبة العين.




وحمة منغولية :

التوصيف:

لطخة مزرقة كبيرة غير واضحة الحدود و غير منتظمة الحواف ، تظهر على الظهر في المنطقة العجزية القطنية .







وحمة بيكر (الوحمة المشعرة) :

التوصيف:

لطخة مفرطة التصبغ بلون بني فاتح ، كبيرة الحجم واضحة الحدود غير منتظمة الحواف ، تظهر أعلى الكتف و الظهر مع فرط أشعار فيها .




أمراض الأوعية الجلدية :


Team
DNA

الفرفرية المصطبغة المزمنة :

التوصيف:

بقع نقطية فرفرية مع تصبغات هيموسيدرينية و أوعية شعرية متوسعة.

D@nderm





النخالية الحزازانية(الشكل الحاد) :

التوصيف:

حطاطات صغيرة حمامية وسفية متعددة + قشور بنية حمراء تغطي تنخرات صغيرة محاطة بهالة حمامية + بعض الندبات الصغيرة ، تتوضع على الجذع.

التطور السريري : حطاطات حمامية وسفية سرعان ما يظهر عليها حويصل يتنخر و يؤدي إلى قشور بنية حمراء تترك ندبة.

A.

B.

النخالية الحزازانية المزمنة:

التوصيف:

مجموعة من حطاطات حمامية بنية مسطحة قليلة الارتفاع مغطاة بوسوف لاصقة تنزع كوريقة واحدة لتكشف عن سطح بني رطب لماع تحتها (السهم).



التهاب الأوعية الأرجي (الكاسر للبيض):

التوصيف:


اندفاعات عديدة الأشكال متعددة :

في الأعلى : فرفرية مجسوسة (بشكل اساسي) و عقيدات و حويصلات و تقرحات مغطاة بجلبات و تموتات.

في الأسفل : لاحظ سيطرة الحويصلات النزفية على الصورة السريرية (الشكل النزفي).







متلازمة سويت :

التوصيف:

لويحات حمراء داكنة مرتفعة مقببة متعددة تتوضع على الرقبة و ظهر اليد.





الحمامى العقدة :

التوصيف:

بقع حمامية متعددة متناظرة ثنائية الجانب تتوضع على الوجه الأمامي للساقين، تبدي بالجس عقيدات صغيرة نصف مرنة.



ظاهرة رينو (المرحلة الأولى) :

التوصيف:

شحوب إقفاري (ابيضاض) واضح الحدود متناظر ثنائي الجانب عادة ، يتوضع على أصابع اليدين.









التزرق الشبكي :

التوصيف:

اضطراب بلون الجلد على شكل شبكة مزرقة تتبع توزع الأوعية الدموية و تأخذ أحياناً شكل عيون يبدو ضمنها شحوب ، تتوضع على الأليتين و الأطراف السفلية.








القلاع :

التوصيف:

تقرحات بيضوية بقعر نخري مصفر منخمص ، قاعدتها مرتشحة محاطة بهالة حمامية ، تتوضع على مخاطية الفم على الوجه الداخلي للشفة السفلى .



داء بهجت :

التوصيف:

قلاع فموي + قرحات تناسلية كبيرة بآلية التهاب أوعية كاسر للبيض (التهاب أوعية بالمعتدلات).












أمراض ملحقات الجلد :



العد الشائع :

التوصيف :

من اليسار إلى اليمين :

١- زؤان مغلق برؤوس بيضاء.

٢- اندفاعات حطاطية

٣- اندفاعات حطاطية

٤- عقيدات.



العد الشائع :

التوصيف:

زؤان مفتوح برؤوس سوداء (يطغى على الصورة السريرية) + زؤان مغلق برؤوس بيضاء + حطاطات حمراء ، تتوضع على الوجه.




العد الشائع :

التوصيف:

اندفاعات متعددة الأشكال تتوضع على الوجه :

بثرات بعضها متسحج + اندفاعات حطاطية + اضطرابات فرط تصبغ مكان الإصابة ستزول بعد فترة.

- يجب إيجاد الزؤانات حتى نشخص (العد الشائع).




العد الشائع (شكل أشد) :

التوصيف:

اندفاعات متعددة الأشكال تتوضع على الوجه :

العقيدات (تغلب على الصورة السريرية) + حطاطات + بثرات + زؤان



العد الشائع الكبي (شكل شديد) :

التوصيف:

اندفاعات متعددة الأشكال تتوضع على الوجه و الجذع و الأطراف و تتضمن :

عقيدات و كيسات و زؤان و جسوءات شديدة و نواسير

.





العد الشائع (شكل تسحجي):

التوصيف:

آفات عدية متسحجة على الوجه عند فتاة مع اضطراب نفسي.





العد الشائع (مرحلة أولى):

التوصيف:

على اليسار : يغلب الزؤان المغلق برؤوس بيضاء على الصورة السريرية .

على اليمين : زؤان مغلق + بثور + حطاطات صغيرة على الجبهة.







العد الستيروئيدي (اندفاعات عدية الشكل) :

التوصيف:

اندفاعات عدية وحيدة الشكل هي عبارة عن اندفاعات حطاطية التهابية تتوضع على الوجه مع امكانية وجود بعض البثرات لكن بدون زؤان.





العد الوليدي (الاندفاعات وحيدة الشكل) :

التوصيف :

حطاطات و بثرات و زؤان تشبه العد ، تتوضع على الوجه





ندبات العد الشائع :

التوصيف:

ندبات ضمورية احتفارية على الوجه و الظهر + ندبات مفرطة التنسج على الظهر ، تتلو الآفات الالتهابية العميقة عادة.









العد الوردي :

التوصيف:

حمامى على الوجه تظهر عليها توسعات شعرية مع بعض الحطاطات الصغيرة ، لاحظ التوزع المركزي للإصابة (على الخدين و الأنف مع امتداد إلى الجبهة و الذقن)





العد الوردي :

التوصيف :

حمامى على الوجه تظهر عليها توسعات شعرية مع بعض البثرات و الحطاطات الصغيرة ، الإصابة مركزية التوضع (على الخدين و الأنف) ، و لاحظ أنها هنا شدديدة و أنّ أنف المريض بدء يكبر و هذا ما قد يحدث عند الرجال عادة.

